

# BIANCO PURO

[Antica-signoria.com](http://Antica-signoria.com)

BIANCO PURO - акриловая краска на водной основе идеально белая для внутренней и наружной отделки стен высокой укрывистости.

## **Свойства продукта:**

BIANCO PURO идеально подходит для покраски внешних и внутренних стен (балконы, подъезды и стены не находящиеся непосредственно на улице) на кирпичной кладке, гипсокартоне, и любой поверхности стен в домах, гаражах, офисах, складах и т.п.. Идеально белая на основе акриловой смолы в дисперсии воды, а также различных добавок высокого качества дают следующие свойства: отличная укрывистость, отличная адгезия, хорошая воздухопроницаемость, легкость применения.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:**

1, 53 - 1,63 кг/л.

**Вязкость:**

15000 до 25000 CPS (Брукфилд, шпиндель 5, скорость 20 об / мин).

## **Расход:**

12 – 14м<sup>2</sup>л. результаты могут варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости и поглощения поверхности, проверяется на практике.

## **Сухой остаток:**

67% ± 1%.

## **СРЕДНЯЯ толщина сухой пленки:**

Около 60 микрон в 2 слоя.

## **Сопротивление к мытью:**

класс 2

в соответствии с EN 13300 и EN 11 998 150.

## **Внешний вид и отделка:**

Непрозрачная, гладкая поверхность.

## **Цвета:** белый

Сушка при 20 ° C% E65 U.R.:

На ощупь примерно через 30 мин, в глубине примерно через 24 ч.

Очистка инструментов:

Водой сразу после использования.

Упаковка: 0,75 л. 2,5 л. 5 л. 14л.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Нанесение:** Кистью из натуральной щетины, валиком

шерсть, или краскопульт.

**Разведение:**

От 15 до 50% воды для первого слоя,

От 10 до 40% воды для последующего.

PRIMER UNIFORMANTE A.S., надлежащим образом разбавленного.

На старой стене: удалить старую осыпающуюся краску, выровнять поверхность шпаклевкой и загрунтовать PRIMER UNIFORMANTE A.S., надлежащим образом разбавленным.

**Время между слоями:**

Оставьте как минимум 5-6 часов.

**УСЛОВИЯ:**

Продукт следует применять при температурах (окружающей среды) от +5 ° C до +30 ° C.

**ХРАНЕНИЕ:**

Держите плотно закрытой вдали от источников тепла и мороза.